

COLLECTION HOME

2023



NEW CLASSIC



Chez Naim, toutes nos décisions sont prises dans le but de créer une connexion émotionnelle unique avec la musique.

À travers nos produits, nous vous invitons à voyager d'une installation composée d'éléments séparés et autonomes jusqu'à un système hi-fi multifonctionnel et totalement intégré.

Que vous décidiez de créer votre système audio complet ou de faire vos premiers pas dans l'univers Naim, vous bénéficierez d'une clarté, d'une qualité de son et d'une profondeur musicale incomparables. Avec la gamme New Classic, la performance et les écoutes prennent une nouvelle dimension.

QUEL PRODUIT POUR VOUS ?

L'univers du son haute-fidélité

Au fil des gammes Naim, l'expérience musicale se fait de plus en plus immersive. Les systèmes de musique sans fil Mu-so, les lecteurs tout-en-un Uniti, les lecteurs CD ou réseau CD, les amplificateurs : d'un système à une hi-fi modulaire complète, l'excellence de l'ingénierie Naim est au rendez-vous, pour une qualité sonore sans compromis.

SYSTÈME TOUT-EN-UN Gamme : Mu-so



*Enceinte - Source - Préamplificateur
Amplificateur de puissance
Alimentation électrique*



LECTEUR TOUT-EN-UN Gamme : Uniti



*Source - Préamplificateur
Amplificateur de puissance
Alimentation électrique*



SYSTÈMES INTÉGRÉS Gammes : SI and XS




Source - Alimentation électrique



*Préamplificateur - Amplificateur de puissance
Alimentation électrique*



ÉLÉMENTS SÉPARÉS Gammes : New Classic, 500 and Statement



Source



Préamplificateur



Amplificateur de puissance



Alimentation électrique



NEW CLASSIC

Le son entre dans une nouvelle ère

Depuis 1973, la série Naim Classic incarne le meilleur des éléments hi-fi séparés qui s'allient pour créer le système de musique dont vous avez toujours rêvé. Passez à un niveau supérieur avec New Classic. Conçus et développés au Royaume-Uni, les nouveaux et fascinants modèles 200 Series et 300 Series regroupent le NSC 222, le NAP 250, le NPX 300, ainsi que le NSS 333, le NAC 332, le NAP 350, le NVC TT et le NPX TT. Sophistiqués mais simples à utiliser, ces produits intemporels procurent des années de plaisir d'écoute.



POINTS CLÉS

- **Construction d'un système simple**

Plus flexible que jamais, la connectivité offerte par les produits New Classic permet de les intégrer facilement à une large gamme de systèmes.

- **Des composants de choix**

Nos sources, alimentations et amplificateurs de puissance sont compatibles entre eux grâce à notre gamme complète de nouveaux câbles dédiés.

- **Gamme efficiente**

Optimisée, la gamme New Classic facilite la construction et l'évolution de votre système de musique idéal.

- **Consommation électrique faible**

Tous les produits ont une option «Veille» consommant 0,5 Watt pour réduire leur énergie électrique.

- **Référence sonore**

New Classic est la gamme d'amplificateurs Naim la plus puissante. Elle offre la possibilité d'associer un large choix d'enceintes.


- **Design intemporel**

Conçue et développée au Royaume-Uni, la gamme New Classic bénéficie du savoir-faire Naim et d'une qualité de fabrication irréprochable.






XLR
symétrique



Services de
streaming intégrés



Capacité
multiroom



Aluminium
brossé



Écran LCD
en verre



200 SERIES
300 SERIES
Compatibilité
entre les gammes





NSC 222

Collection	200 Series
Type	Source, préamplificateur
Entrées analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x phono aimant mobile (MM) • 1 x DIN 8 broches (compatible avec câbles DIN 5 broches) • 1 x paire RCA (stéréo)
Sorties analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x paire XLR • 1 x paire RCA • 1 x jack 6,35 mm pour la sortie casque
USB	2 x prises USB type A (à l'avant et à l'arrière - 1,6 A)
Entrées numériques (S/PDIF)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x optiques TOSLINK (jusqu'à 24 bits/96 kHz) • 1 x RCA coaxial (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64Fs) • 1 x BNC coaxial (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64 Fs)
Formats audio	<ul style="list-style-type: none"> • WAV - jusqu'à 32 bits/384 kHz • FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits/384 Hz • ALAC (Apple sans perte) - jusqu'à 24 bits/384 Hz • MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) • AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) • OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits) • DSD - 64 et 128 Fs • M4A - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) Lecture parfaite prise en charge sur tous les formats
Réseau	Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Consommation en utilisation standard	25 W
Consommation en mode veille réseau	<2 W
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	11 kg



NAP 250

Collection	200 Series
Type	Amplificateur de puissance
Puissance de sortie	100 W 8Ω @0,1% THD+N
Gain	+29 dB
Entrées	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 47 kΩ symétrique via XLR • 1 x 34 kΩ asymétrique via câble adaptateur
Réponse en fréquence	-3 dB @ 1,4Hz à 100 kHz
Consommation passive	26 W
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	16,8 kg



NPX 300

Collection	200 & 300 Series
Type	Alimentation électrique
Consommation en mode veille	<0,5 W
Sortie alimentation	Type 3, Type 4
USB	Port Micro USB (mises à jour uniquement)
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	14,4 kg



NSS 333

Collection	300 Series
Type	Streamer
USB	2 x prises USB type A (à l'avant et à l'arrière - 1,6 A)
Sorties analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x paire XLR (stéréo) • 1 x paire RCA (stéréo) • 1 x DIN 5 broches
Entrées numériques (S/PDIF)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x optiques TOSLINK (jusqu'à 24 bits/96 kHz) • 1 x RCA coaxial (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64Fs) • 1 x BNC coaxial (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64 Fs)
Sorties numériques (S/PDIF)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x BNC coaxial (jusqu'à 24 bits/192 kHz)
Formats audio	<ul style="list-style-type: none"> • WAV - jusqu'à 32 bits/384 kHz • FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits/384 Hz • ALAC (Apple sans perte) - jusqu'à 24 bits/384 Hz • MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) • AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) • OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits) • DSD - 64 et 128 Fs • M4A - jusqu'à 48 kHz, 320 kbits (16 bits) Lecture parfaite prise en charge sur tous les formats
Réseau	Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Consommation en utilisation standard	25 W
Consommation en mode veille réseau	<2 W
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	11 kg



NAP 350

Collection	300 Series
Type	Amplificateur de puissance
Puissance de sortie	175 W 8Ω @0,1% THD+N
Gain	+29 dB
Entrées	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 47 kΩ symétrique via XLR • 1 x 34 kΩ asymétrique via câble adaptateur
Réponse en fréquence	-3 dB @ 1,4Hz à 100 kHz
Consommation passive	24 W (veille)
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	16,5 kg



NAC 332

Collection	300 Series
Type	Préamplificateur
Entrées analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x DIN 5 broches • 1 x DIN 8 broches (compatible avec câbles DIN 5 broches) • 2 x paires XLR (stéréo) • 3 x paires RCA (stéréo)
Sorties analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x paire XLR (stéréo) • 1 x paire RCA (stéréo) • 1 x jack 6,35 mm pour la sortie casque
USB	Port Micro USB (mises à jour uniquement)
Consommation en utilisation standard	20 W
Consommation en mode veille	<0,5 W
Tension secteur	115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (HxLxP)	9,15 x 43,2 x 31,75 cm
Poids	11 kg



NVC TT

Collection	300 Series	
Type	Préamplificateur phono	
	MM	MC (gain faible et élevé)
Gain	42 dB	Gain faible 61 dB et gain élevé 67 dB commutable
Rapport signal / bruit	83 dB réf. 5 mV A-wtd	84 dB réf. 0,5 mV A-wtd (2 paramètres de gain)
Correction RIAA	+/-0,1 dB	+/-0,1 dB
Coupure CEI	(Partiel) -2 dB à 20 Hz et -3 dB à 14 Hz	(Partiel) -2 dB à 20 Hz et -3 dB à 14 Hz
Diaphonie	>75dB	>75dB
Signal de sortie max.	8 Vrms	8Vrms
THD + N	<0,005 % réf. entrée 50 mV	<0,005 % réf. entrée 1,5 mV
Charges	47 kΩ et 100 pF	16 valeurs résistives sélectionnables : 1000 Ω, 600 Ω, 430 Ω, 330 Ω, 250 Ω, 215 Ω, 185 Ω, 165 Ω, 150 Ω, 140 Ω, 125 Ω, 115 Ω, 105 Ω, 100 Ω, 90 Ω, 85 Ω 16 valeurs capacitives sélectionnables : 100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF, 1300 pF, 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF, 2500 pF, 2700 pF, 3100 pF, 3400 pF, 3700 pF, 4000 pF, 4300 pF, 4600 pF
Headroom	22 dB réf. entrée 5 mV	23 dB réf. entrée 0,5 mV réglage gain faible, 17 dB réf. 0,5 mV réglage gain élevé
Entrée alimentation	Type 1	
Entrées analogiques	1 x RCA Stéréo	1 x RCA Stéréo
Sorties analogiques	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x paire RCA (stéréo) • 1 x DIN 5 broches • 1 x DIN 8 broches 	
Dimensions (HxLxP)	7 x 21,4 x 31,7 cm	7 x 21,4 x 31,7 cm
Poids	3,4 kg	



NPX TT

Collection	300 Series
Type	Alimentation électrique
Consommation en mode veille	<0,5 W
USB	Port Micro USB (mises à jour uniquement)
Sortie alimentation	Type 1, Type 2
Tension secteur	110 à 120 V et 220 à 240 Vac
Dimensions (HxLxP)	7 x 21,4 x 33 cm
Poids	5,6 kg

ACCESSOIRES

- Câbles de connexion
- Câbles d'enceintes
- Câbles secteur
- Support Fraim Naim

COMPATIBILITÉ ET CÂBLES


		LEGACY CLASSIC												
		NDX 2	XPS DR	555 PS	NAC 252	NAC 282	NAC 202	S-CAP DR	H-CAP DR	NAP 200	NAP 250	NAP 300	S-NAIT 3	NAC-N 272
NEW CLASSIC	NSC 222		1	2						4	5	6		
	NAP 250							7	7					7
	NSS 333		1	2	8	8	8						8	
	NAC 332	8	1	2						4	5	6		
	NAP 350							7	7					7
	NPX 300 PS	3												

BURNDY

1. Montage de câble, Burndy, XPS à New Classic
Câble Burndy 19 voies simples à 12 voies et 23 voies (00-010-0241)
2. Montage de câble, Burndy, 555PS à New Classic, câble Burndy numérique 19 voies simples à 23 voies (00-010-0242)
Montage de câble, Burndy, 555PS à New Classic, câble Burndy analogique 19 voies simples à 12 voies (00-010-0243)
3. Montage de câble, Burndy, New Classic PS à Legacy Streamer, ne convient pas pour ND555, CD555 & NDS (00-010-0240)

CÂBLES DE SIGNAL

4. Montage de câble, Pré-ampli New Classic, XLR à Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) à DIN 4 broches (00-010-0246)
5. Montage de câble, Pré-ampli New Classic, XLR à Legacy NAP250 DIN - XLR (x2) à XLR simple (00-010-0247)
6. Montage de câble, Pré-ampli New Classic, XLR à Legacy NAP300, XLR, canal gauche, XLR à XLR (00-010-0248)
Montage de câble, Pré-ampli New Classic, XLR à Legacy NAP300, XLR, canal droit, XLR à XLR (00-010-0248)
7. Montage de câble, Pré-ampli Legacy DIN à New Classic PA XLR, canal gauche, DIN 4 broches à XLR (00-010-0244)
Montage de câble, Pré-ampli Legacy DIN à New Classic PA XLR, canal droit, DIN 4 broches à XLR (00-010-0244)
8. Montage de câble, Interconnect, DIN 5 broches à DIN 5 broches (00-010-0102)



L'APPLICATION FOCAL & NAIM

L'univers de la lecture numérique

La simplicité est la clé : un système hi-fi facile à utiliser sera bien plus satisfaisant au quotidien. L'application Focal & Naim, disponible sur iOS et Android, assure ainsi un contrôle simple et complet des produits Naim et Focal connectés ainsi que de votre collection de musique numérique. Les utilisateurs de produits Naim peuvent régler le volume, diffuser ou interrompre des morceaux, faire défiler les pochettes d'albums, créer des listes de diffusion, enregistrer leurs stations de radio favorites...

Streaming UPnP™

Écoutez la musique en streaming depuis un PC, un Mac, un système de stockage réseau en haute résolution.

Spotify Connect

Prise en charge native de Spotify® pour lire des millions de titres depuis votre appareil portable.

TIDAL/TIDAL Connect

Service de streaming lossless intégré au système, pour une expérience sonore immersive et de haute qualité.

Chromecast intégré

(Tous les streamers - Mu-so, Uniti, lecteurs en réseau)

Prise en charge Chromecast intégrée. Ce service de streaming intelligent permet de se connecter à des centaines d'applications, depuis votre smartphone ou votre tablette, et les diffuse directement sur votre système Naim.

Roon Ready

Parfaitement organisées, les données (photos artistes, biographies, critiques...) sont identifiées automatiquement puis reliées par des liens afin de créer un magazine numérique dédié à votre collection.

Radio Internet

Accédez à des milliers de stations de radio Internet et conservez vos présélections favorites.

Bluetooth®

Apparez-vous à un appareil Bluetooth® pour lire votre musique. Également compatible aptX pour plus de performance (sous réserve de compatibilité de l'appareil connecté à votre système).

Qobuz

Accédez directement sur votre lecteur Naim au plus complet des catalogues de musique en qualité CD et au plus grand choix d'albums en haute résolution disponible à l'heure actuelle.

AirPlay

Écoutez de la musique depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch ou depuis iTunes et Apple Music.

USB

Diffusez de la musique depuis vos appareils de stockage USB.

Entrée numérique

Boostez le son des sources numériques (TV, décodeurs, lecteurs de CD, consoles de jeux).

Compatible Multiroom

Diffusez de la musique en streaming depuis tous vos produits Naim. Choisissez le même titre pour une lecture parfaitement synchronisée ou jouez des titres différents dans chaque pièce via l'application Focal & Naim.

Formats de fichier pris en charge

Lecture de fichiers lossless aux formats WAV, FLAC, AIFF et ALAC ou lecture de fichiers MP3, AAC et Ogg Vorbis. La lecture de DSD est disponible sur la gamme de lecteurs réseau, tout-en-un DAC et Uniti.

HDMI ARC (Uniti et Mu-so 2^e Génération)

Uniti Atom, Uniti Star, Uniti Nova et Mu-so 2^e Génération disposent d'une connexion HDMI ARC (Audio Return Channel) qui permet de connecter facilement votre TV pour profiter d'une qualité de son audiophile de vos spectacles, films et jeux préférés. Vous pouvez également contrôler le volume depuis la télécommande de votre TV.

Mises à jour sans fil (Mu-so, Uniti, lecteurs en réseau)

Mettez à jour votre système en un clic, avec des mises à jour OTA, via l'application Focal & Naim.

Intégration personnalisée

Contrôle transparent des produits Naim via la vaste gamme d'écrans tactiles, télécommandes et applications Creston, Control4, Savant ou Elan.

FOCAL *Powered by* naim

Une incroyable expérience sonore

Retrouvez-nous auprès de nos 10 000 revendeurs partenaires à travers le monde, mais aussi au sein de nos boutiques Focal Powered by Naim. Ces magasins dédiés à nos marques vous invitent à plonger dans notre univers et, plus encore, à faire l'expérience du son Focal & Naim.

ASIE

Bangalore
Pékin - Guangzhou
Séoul Gangnam-gu
Séoul Hanam
Taïpei - Dubaï

AUSTRALIE

Adélaïde - Melbourne
Perth - Sydney

EUROPE


Cannes - Lyon
Perpignan - Monaco
Berlin - Bad Schwartau
Sevenoaks - Budapest
Prague
Bucarest
Vilnius

CANADA

Barrie
Lethbridge
Saskatoon
Winnipeg

USA

Austin - Newport Beach
Miami - Dallas - Houston
Scottsdale - Las Vegas





Pour plus d'informations, scannez le QR code
ou rejoignez-nous sur :

www.naimaudio.com



Naim®

Salisbury, Wiltshire, Angleterre

Naim® est une marque de Naim Audio, Focal® est une marque de Focal JMLab.

Dans un but d'amélioration ou pour tenir compte d'évolutions légales ou réglementaires, FOCAL JMLab et NAIM AUDIO LIMITED se réservent le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits sans préavis. Le cas échéant, les images présentées sont uniquement destinées à illustrer le catalogue, et peuvent présenter des nuances par rapport au produit vendu. Photos : James M. Williams. SCCG/25/04/2023 - v1

PCCG1331 FR



3 544057 701642